

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ -  
ДЕТСКИЙ САД № 201  
(МБДОУ - детский сад № 201)**

ул. Черняховского 28, Екатеринбург, 620010.  
Тел. (343) 2582730 Факс (343) \_\_\_\_\_  
ОКПО 97381492, ОГРН 1069674078616  
ИНН/КПП 6674194836/667901001  
Исх №63 от «30» июня 2021 г.

Начальнику  
Управления социальной политики №25  
города Екатеринбурга по Сысертскому  
району по городу Полевскому

**Сопроводительное письмо**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 201 направляет для согласования Паспорт Доступности объекта социальной инфраструктуры от 29.06.2021 г. в 3х экземплярах. Просим ознакомиться, подписать и вернуть по адресу: 620010, г.Екатеринбург ул.Черняховского, 28.

Приложение:

1. Паспорт доступности №63 от «30» июня 2021 г. – 1 экз.

Заведующий МБДОУ – детский сад 201



И.Г. Ларионова

Территориальный отраслевой  
исполнительный орган государственной власти  
Свердловской области –  
Управление социальной политики  
Министерства социальной политики  
Свердловской области № 25

01-19/1-13986 от 30 ИЮН 2021

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 63

«30» июня 2021г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 201

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1833,3 кв.

- часть здания - - этажей (или на - - этаже), - - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4802 кв.м

1.4. Год постройки здания 1967 года, последнего капитального ремонта 1989 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального:  
не планируется

## Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 201 (МБДОУ – детский сад № 201)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 28, тел. (343) 258-27-30, mdou201@eduekb.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, e-mail)  
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а, т.т 8 (343) 371-27-37, эл.почта: edusek@eduekb.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 2-х до 7-ми лет

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью нет

2.4 Виды услуг дети с 2-х до 7-ми лет

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 125, вместимость - 170, пропускная способность 170

нет

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезд пассажирским транспортом до остановки «Бородина» автобус 19,38,042,039,05, троллейбус № 1, № 6.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет (описать) есть, перепады бардюрного камня выше 2 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b> <***>	<i>Нет</i>
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Нет</i>
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Нет</i>
5	с нарушениями зрения	<i>Нет</i>
6	с нарушениями слуха	<i>Нет</i>
7	с умственными нарушениями	<i>Нет</i>

<\*> с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов<*>					
		<b>К</b> для передви- ающихся	<b>О</b> с другими нарушениям и опорно-	<b>С</b> с наруше- ниями	<b>Г</b> с наруше- ниями	<b>У</b> с умствен- ными	Для всех категорий маломобильн ых групп

		на креслах-колясках	двигательного аппарата	зрения	слуха	нарушениями	населения <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Вход (входы) в здание	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Все зоны и участки <*>	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

<\*> — Указывается: **ДП** - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); **ДЧ** - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); **ДУ** - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); **Нет** – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан **временно недоступным для всех категорий инвалидов.**

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		кап. ремонт		
2	Вход (входы) в здание		кап. ремонт		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		тек. ремонт		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			ТСР	
5	Санитарно-гигиенические помещения		тек. ремонт		
6	Система информации и связи (на всех зонах)			ТСР	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет			
8	Все зоны и участки		тек. ремонт		

<\*> указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне  
4.2. Период проведения работ планируются по мере поступления бюджетных средств  
в рамках исполнения в программе Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, в сфере, а также оказания им при этом  
необходимой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. № 40000)  
Письмо Министерства общего и профессионально образования Свердловской области от  
17.08.2016 г. №02-01-081/7162 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере  
образования для обучающихся с ОВЗ»

(указывается наименование документа: программы, план)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
объекта доступно частично для инвалидов передвигающихся с нарушением опорно –  
двигательного аппарата и умственными нарушениями.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование  
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель РОО «Солнечные дети» В.В. Козлова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики №25  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской  
области)

« 30 » июня 2021 г. для размещения в автоматизированной информационной  
системе «Доступная среда Свердловской области».

Заведующий МБДОУ – детский сад №201 \_\_\_\_\_ / И.Г. Ларионова./  
(подпись)

Дата « 30 » июня 2021 г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после  
выполнения работ по адаптации объекта:

\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (должность) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023